



## TP-Link Tapo C210P2 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C210P2, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Escritorio, Blanco, Negro, Esférico

#### SKU: TAPO C210P2

#### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: No Bluetooth: No

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Escritorio

Color del producto: Blanco, Negro

Número de cámaras: 1

### Aspectos destacados

# **Especificaciones**

# Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Esférico Tipo de montaje: Escritorio

Color del producto: Blanco, Negro

Indicadores LED: Si Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): 98°

Sistema de lentes

Apertura máxima: 2

Distancia focal fija: 4 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Página 1 de 3



Distancia de visión nocturna: 10 m

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Formatos de vídeo compatibles: H.264

Velocidad de cuadro: 15 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: AES

Características de administración

Botón de restaurar: Si Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 / 60 Hz

Voltaje de salida CC: 9 Corriente de salida CC: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 85.4 mm

Profundidad: 86.8 mm

Altura: 117.7 mm

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

 ${\it Link: https://mcashop.mx/producto/593649/tp-link-tapo-c210p2-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-escritorio}$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.