

TP-Link Tapo C225 Tower Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C225, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, CE, RCM, WEEE, EAC, Escritorio, Negro, Blanco

SKU: TAPO C225

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Tower**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Detección de audio: **Si**
Puertos e Interfaces
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Apertura máxima: **1.6**
Distancia focal fija: **4 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **112 mm**
Diámetro: **8 cm**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC:	**12**
Corriente de salida CC:	**1 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**No**
Estándares de red:	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Formatos de compresión de video:	**H.264**
Formato de vídeo soportado:	**1440p**
Grabación de vídeo:	**Si**
Velocidad de cuadro:	**15 fps**
Emisión de vídeo:	**Si**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**160 mm**
Largo del paquete:	**190 mm**
Alto del paquete:	**110 mm**
Peso del paquete:	**500 g**
Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**WPA, WPA2-PSK**
Cifrado HTTPS:	**Si**
Tipo de notificación de alerta:	**Notificación de inserción, Alerta de mensaje de snapchat**
Protección de privacidad:	**Si**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Resolución efectiva del sensor:	**1440 Pixeles**
Tipo de sensor:	**Starlight**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V):	**2560 x 1440 Pixeles**

Características de administración
Botón de restauración disponible: **Si**
Operado remotamente: **Si**
Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Ángulo de campo de visión (FOV): **360°**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de inclinación: **0 - 149°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de paneo: **120 °/seg**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Tornillos incluidos: **Si**
Plantilla de montaje: **Si**
Contenido del paquete: **Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base**
Diseño
Factor de forma: **Tower**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Tipo de LED: **IR**
Cantidad de LEDs de iluminación: **1**
Longitud de onda infrarroja: **940 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Auto-seguimiento: **Si**
Modo día/noche: **Si**
Visualización a distancia: **Si**
Luz integrada: **Si**
Certificación: **CE, RCM, WEEE, EAC**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.