TP-Link VIGI C455(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Pixeles Techo

TP-Link VIGI C455(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: VIGI C455(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link VIGI C455(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 52 Db

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Funciones de protección:	**Resistente al agua**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.005 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**111.4°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**58.8°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal:	**134°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 85°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/10000 s**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara panorámica	
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica):	**52 Db**
Sistema de lentes	
Distancia de detección:	**64 m**
Distancia de observación:	**27 m**
Distancia de reconocimiento:	**13 m**
Diámetro de lente:	**2.8 mm**
Distancia de identificación:	**6 m**
Distancia focal fija:	**2.8 mm**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Tipo de LED:	**IR**
Longitud de onda infraroja:	**850 nm**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles:	**5 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Canales de entrada de audio: **1 canales**
Canales de salida de audio: **1 canales**
Frecuencia de muestreo: **8 kHz**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711alaw**
Red
Ethernet: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Seguridad
Detección de movimiento en video: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**
Características de administración
Navegador web: **Si**
Botón de restaurar: **Si**
Control de energía
Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Peso y dimensiones
Ancho: **111 mm**
Profundidad: **111 mm**
Altura: **83.7 mm**

Peso: **480 g**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**

Link: https://mcashop.mx/producto/593916/tp-link-vigi-c45528mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-2880-x-1620-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.