



## TP-Link VIGI C455(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Pixeles Techo

TP-Link VIGI C455(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: VIGI C455(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58.8°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134°**

Ángulo de inclinación: **0 - 85°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/10000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **52 Db**

### Sistema de lentes

Distancia de detección: **64 m**

Distancia de observación: **27 m**

Distancia de reconocimiento: **13 m**

Diámetro de lente: **2.8 mm**

Distancia de identificación: **6 m**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Espejo, Saturación**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Frecuencia de muestreo: **8 kHz**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw**

## Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

## Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

## Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, PoE**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

## Peso y dimensiones

Ancho: **111 mm**

Profundidad: **111 mm**

Altura: **83.7 mm**

Peso: **480 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcahop.mx/producto/593916/tp-link-vigi-c45528mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-2880-x-1620-pixeles-techo>