



Dahua Technology Cooper DH-HAC-B2A21N-U cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior v exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B2A21N-U, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-B2A21N-U

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad CCTV Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Certificación: CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-

4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Negro, Blanco

Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.04 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de inclinación: 0 - 90°

Página 1 de 3



Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturador: 1/30 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura máxima: 2

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos gráficos soportados: 960 x 480, 960 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 720p, 960p, 1080p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Señal analógica: NTSC

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 65 Db

Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: 1

Seguridad

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 2.7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Diámetro: 7.01 cm

Longitud: 157.6 mm

Peso: 250 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 182 mm

Largo del paquete: 90 mm

Alto del paquete: 77 mm

Peso del paquete: 300 g

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/594032/dahua-technology-cooper-dh-hac-b2a21n-u-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo