



TP-Link Deco X50-Outdoor Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 1 Interno

TP-Link Deco X50-Outdoor, Blanco, Interno, Sistema de malla, 230 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: Deco X50-Outdoor(1-pack)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

TP-Link Deco X50-Outdoor. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant, Compatible con servicios en la nube: TP-Link ID. Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0.5 A, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Certificación: CE, FCC, RoHS

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Sistema de malla
Color del producto: Blanco
Tipo de antena: Interno
Máxima cobertura.: 230 m²
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 2402 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Si
IP dinámica: Si
IP estática: Si
Proxy IGMP: Si

IGMP: **Si**VLAN Etiquetado: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**Accesode invitados: **Si**Aplicaciones de control compatibles: **TP-Link Deco****Características**Procesador incorporado: **No**Asistente virtual: **Amazon Alexa & Google Assistant**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Compatible con servicios en la nube: **TP-Link ID**Reenvío de puertos: **Si**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Control parental: **Si**Funciona con Amazon Alexa: **Si**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet WAN: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.5 A**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz****Certificados**Certificación: **CE, FCC, RoHS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **110 mm**

Profundidad: **121.3 mm**

Altura: **215.5 mm**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/594356/tp-link-deco-x50-outdoor-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-1-interno>