



## ASUS ProArt PA34VCNV monitor de computadora 86.6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

ASUS ProArt PA34VCNV, 86.6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: 90LM04A0-B02370

### Información Técnica

Marca: **Asus**

Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**

Tecnología de visualización: **LCD**

Forma de la pantalla: **Curva**

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro**

HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

ASUS ProArt PA34VCNV. Diagonal de la pantalla: 86.6 cm (34.1"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: <b>86.6 cm (34.1")</b>
Resolución de la pantalla: <b>3440 x 1440 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>UltraWide Quad HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>21:9</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Tipo de retroiluminación: <b>LED</b>
Pantalla táctil: <b>No</b>
Brillo de la pantalla (típico): <b>300 cd / m<sup>2</sup></b>
Tiempo de respuesta: <b>5 ms</b>
Superficie de la pantalla: <b>Mate</b>
Forma de la pantalla: <b>Curva</b>
Clasificación de la curvatura de la pantalla: <b>3800R</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>

Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.2325 x 0.2325 mm**

Tamaño visible, horizontal: **80 cm**

Tamaño visible, vertical: **33.5 cm**

Frecuencia digital horizontal: **15 - 135 kHz**

Frecuencia digital vertical: **48 - 60 Hz**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10)**

Cobertura sRGB (típica): **100%**

#### Desempeño

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Soporte de Sincronización Adaptativa VESA: **Si**

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): **Si**

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): **Si**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Número de altavoces: **2**

Potencia estimada RMS: **4 W**

#### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

#### Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Número de puertos ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **96 W**

HDMI: <b>Si</b>
Número de puertos HDMI: <b>2</b>
Versión HDMI: <b>2.0</b>
Cantidad de DisplayPorts: <b>2</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.4</b>
Salida de auriculares: <b>Si</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>
Conectividad con auriculares: <b>3,5 mm</b>
HDCP: <b>Si</b>
HDCP versión: <b>2.2</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Ergonomía
montaje VESA: <b>Si</b>
Interfaces de montaje de panel: <b>100 x 100 mm</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
Ajustes de altura: <b>Si</b>
Ajuste de altura: <b>13 cm</b>
Giratorio: <b>Si</b>
Ángulo de giro (alcance): <b>15 - -15°</b>
Ajuste de la inclinación: <b>Si</b>
Ángulo de inclinación: <b>23 - -5°</b>
Control de energía
Clase de eficiencia energética (SDR): <b>E</b>
Clase de eficiencia energética (HDR): <b>G</b>
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: <b>26 kWh</b>
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: <b>44 kWh</b>
Consumo energético: <b>26.9 W</b>
Consumo de energía (ahorro): <b>0.5 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Escala de eficiencia energética: <b>De A a G</b>
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): <b>1583863</b>

Contenido del empaque
Stand incluido: <b>Si</b>
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte): <b>817.2 mm</b>
Largo (con soporte): <b>240 mm</b>
Alto (con soporte): <b>569.2 mm</b>
Peso (con soporte): <b>10.8 kg</b>
Ancho (sin base): <b>817.2 mm</b>
Profundidad (sin base): <b>91.7 mm</b>
Altura (sin base): <b>369.7 mm</b>
Peso (sin base): <b>7.8 kg</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>1080 mm</b>
Largo del paquete: <b>520 mm</b>
Alto del paquete: <b>1900 mm</b>
Peso del paquete: <b>16.3 kg</b>
Tipo de empaque: <b>Caja</b>
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR, EPEAT Silver</b>
Otras características
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/594534/asus-proart-pa34vcnv-monitor-de-computadora-866-cm-341-3440-x-1440-pixeles-ultrawide-quad-hd-lcd-negro>