ASUS ProArt PA34VCNV monitor de computadora 86.6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro

ASUS ProArt PA34VCNV, 86.6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: 90LM04A0-B02370

Información Técnica

Marca: **Asus**
Razón de contraste (típica): **1000:1**
Tiempo de respuesta: **5 ms**
Tipo HD: **UltraWide Quad HD**
Forma de la pantalla: **Curva**
Número de colores de la pantalla: **1.073 mil millones de colores**
Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**
Tipo de panel: **IPS**
Resolución de la pantalla: **3440 x 1440 Pixeles**
Diagonal de la pantalla: **86.6 cm (34.1")**
Tecnología de visualización: **LCD**
Relación de aspecto nativa: **21:9**
Pantalla táctil: **No**
Ranura para cable de seguridad: **Si**
Ajustes de altura: **Si**
montaje VESA: **Si**
Consumo energético: **26.9 W**
Clase de eficiencia energética (SDR): **E**
Clase de eficiencia energética (HDR): **G**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **44 kWh**
HDMI: **Si**
Salida de auriculares: **Si**
Concentrador USB integrado: **Si**
Altavoces incorporados: **Si**
Cámara incorporada: **No**
NVIDIA G-SYNC: **No**
AMD FreeSync: **No**
Color del producto: **Negro**
Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Aspectos destacados

ASUS ProArt PA34VCNV. Diagonal de la pantalla: 86.6 cm (34.1"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla:	**86.6 cm (34.1")**
Resolución de la pantalla:	**3440 x 1440 Pixeles**
Tipo HD:	**UltraWide Quad HD**
Relación de aspecto nativa:	**21:9**
Tecnología de visualización:	**LCD**
Tipo de panel:	**IPS**
Tipo de retroiluminación:	**LED**
Pantalla táctil:	**No**
Brillo de la pantalla (típico):	**300 cd / m²**
Tiempo de respuesta:	**5 ms**
Superficie de la pantalla:	**Mate**
Forma de la pantalla:	**Curva**
Clasificación de la curvatura de la pantalla:	**3800R**
Razón de contraste (típica):	**1000:1**
Máxima velocidad de actualización:	**60 Hz**
Ángulo de visión, horizontal:	**178°**
Ángulo de visión, vertical:	**178°**
Número de colores de la pantalla:	**1.073 mil millones de colores**
Tamaño de pixel:	**0.2325 x 0.2325 mm**
Tamaño visible, horizontal:	**80 cm**
Tamaño visible, vertical:	**33.5 cm**
Frecuencia digital horizontal:	**15 - 135 kHz**
Frecuencia digital vertical:	**48 - 60 Hz**
Alto Rango Dinámico (HDR):	**Si**
Tecnología de alto rango dinámico (HDR):	**High Dynamic Range 10 (HDR10)**
Cobertura sRGB (típica):	**100%**
Desempeño	
NVIDIA G-SYNC:	**No**
AMD FreeSync:	**No**
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA:	**Si**
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla):	**Si**
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul):	**Si**
Multimedia	
Número de altavoces:	**2**
Potencia estimada RMS:	**4 W**

Altavoces incorporados: **Si**

Cámara incorporada: **No**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Diseño gráfico**

Color del producto: **Negro**

Color de pies: **Negro**

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: **Si**

Versión del concentrador USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Tipo de puerto USB de carga: **USB Tipo C**

Número de puertos ascendentes: **1**

Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: **1**

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **2**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **96 W**

HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Red

Ethernet: **Si**

Ergonomía

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **13 cm**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **15 - -15°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **23 - -5°**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **26 kWh**

Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: **44 kWh**

Consumo energético: **26.9 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL): **1583863**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **817.2 mm**

Largo (con soporte): **240 mm**

Alto (con soporte): **569.2 mm**

Peso (con soporte): **10.8 kg**

Ancho (sin base): **817.2 mm**

Profundidad (sin base): **91.7 mm**

Altura (sin base): **369.7 mm**

Peso (sin base): **7.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1080 mm**

Largo del paquete: **520 mm**

Alto del paquete: **1900 mm**

Peso del paquete: **16.3 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR, EPEAT Silver**
Otras características	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/594534/asus-proart-pa34vcnv-monitor-de-computadora-866-cm-341-3440-x-1440-pixeles-ultrawide-quad-hd-lcd-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.