

TP-Link Tapo C212 Foco Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

TP-Link Tapo C212, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, Techo/Pared/Escritorio, Blanco

SKU: TAPO C212

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles: **3 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Foco**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **10 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Sistema de lentes
Apertura máxima: **2.4**
Distancia focal fija: **3.83 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **82 mm**
Profundidad: **82 mm**
Altura: **112.6 mm**
Peso: **200 g**
Longitud de cable: **3 m**

Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Consumo energético:	**3.9 W**
Consumo máximo de energía:	**5.3 W**
Voltaje de salida DC:	**9**
Corriente de salida CC:	**0.6 A**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet:	**Ethernet rápido**
Estándares de red:	**IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**
Protocolos de red compatibles:	**TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP**
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Bluetooth disponible:	**No**
Vista viva:	**Si**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2304 x 1296 Pixeles**
Total de megapixeles:	**3 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264, H.265**
Formatos gráficos soportados:	**2304 x 1296**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**170 mm**
Largo del paquete:	**170 mm**
Alto del paquete:	**100 mm**
Peso del paquete:	**440 g**
Seguridad	
Algoritmos de seguridad:	**128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK**
Sensor de la imagen	
Cantidad de sensores:	**1**
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Si**
Cámara fotográfica	

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **88.11°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **46.65°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **107.52°**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Kit de montaje: **Si**
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Foco**
Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Indicadores LED: **Si**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **10 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Asistente virtual: **Amazon Alexa & Google Assistant**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/594589/tp-link-tapo-c212-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-techoparedescritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.