



TP-Link Tapo C212 Foco Cámara de seguridad IP Interior 2304 x 1296 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

TP-Link Tapo C212, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Amazon Alexa & Google Assistant, Techo/Pared/Escritorio, Blanco

SKU: TAPO C212

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Pixeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Foco**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C212. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.11°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46.65°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 107.52°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 3.83 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Control PTZ: Si
Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Foco
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio

Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.11°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46.65°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 107.52°
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Apertura máxima: 2.4
Distancia focal fija: 3.83 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 10 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2304 x 1296 Píxeles
Total de megapíxeles: 3 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265
Formatos gráficos soportados: 2304 x 1296
Velocidad de cuadro: 30 fps
Audio
Altavoces incorporados: Si
Sistema de audio: De 2 vías
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No
Vista viva: Si
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Consumo energético: 3.9 W
Consumo de energía (máx.): 5.3 W
Voltaje de salida CC: 9
Corriente de salida CC: 0.6 A
Peso y dimensiones
Ancho: 82 mm
Profundidad: 82 mm
Altura: 112.6 mm
Peso: 200 g
Longitud de cable: 3 m
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Kit de montaje: Si
Manual: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/594589/tp-link-tapo-c212-foco-camara-de-seguridad-ip-interior-2304-x-1296-pixeles-techoparedescritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.