

ViewSonic



Viewsonic IFP5550 pizarrón interactivo 139.7 cm (55") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro

Viewsonic IFP5550, 139.7 cm (55"), 350 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, 1200:1, 8 ms, Multi-touch

SKU: IFP5550

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Ancho: **1304 mm**

Altura: **800 mm**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Altavoces incorporados: **Si**

Aspectos destacados

Viewsonic IFP5550. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Brillo de pantalla: 350 cd / m², Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Sistema operativo instalado: Android, Frecuencia del procesador: 1.2 GHz. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Tipo de conector USB: USB tipo A, USB Tipo B, Versión HDMI: 1.4/2.0. Color del producto: Negro, Interfaces de montaje de panel: 400 x 400 mm, Certificación: cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, ErP, WEEE

Especificaciones

Exhibición
Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")
Brillo de pantalla: 350 cd / m²
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 8 ms
Pantalla táctil: Si
Tecnología táctil: Multi-touch
Número de puntos táctiles simultáneos: 20
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Sistema de cómputo
Sistema operativo instalado: Android
Versión de sistema operativo: 5.1
Frecuencia del procesador: 1.2 GHz
Núcleos del procesador: 4
Audio
Altavoces incorporados: Si
Número de altavoces incorporados: 2

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector USB: **USB tipo A, USB Tipo B**

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **1.4/2.0**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ergonomía

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **400 x 400 mm**

Certificación: **cTUVus, FCC, Mexico Energy, CE, CB, ErP, WEEE**

Control de energía

Consumo energético: **350 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1304 mm**

Profundidad: **97 mm**

Altura: **800 mm**

Peso: **32.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1458 mm**

Largo del paquete: **220 mm**

Alto del paquete: **932 mm**

Peso del paquete: **42 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, AV, Audio (3?5mm), USB, VGA**

Control remoto incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/594593/viewsonic-ifp5550-pizarron-interactivo-1397-cm-55-3840-x-2160-pixeles-pantalla-tactil-negro>