



Lexmark MX432 adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 42 ppm Wifi

Lexmark MX432 adwe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 29S8105

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tecnología de impresión: **Laser**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro, Gris**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MX432 adwe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 42 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.9 s
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copias en blanco y negro
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 42 cpm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 5.9 s
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Exploración
Escaneado dúplex: Si
Escaneando: Escaneo a color
Resolución de escaneado óptico (color): 600 x 600 ppi

Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Network folder, USB**

Velocidad de escaneo (color): **21 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **48 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (color): **42 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (negro): **96 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **800 - 8000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro, Gris**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PCLm, PDF 1.7**

Fuentes de la impresora: **PCL, PPDS, PostScript**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tipos de medios de la bandeja de papel: Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración
Tamaño de series JIS B (B0...B9): B5
Tamaño de sobres: 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 120 g/m²
Peso de bandeja multiuso: 60 - 217 g/m²
Puertos e Interfaces
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Conector USB: USB Type-A / USB Type-B
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Red
Wifi: Si
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Algoritmos de seguridad: IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Protocolos de red soportados (IPv4): IPSEC
Protocolos de red soportados (IPv6): IPSEC
Protocolos de gestión: DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint
Desempeño
Memoria interna máxima: 2000 MB
Memoria interna: 2000 MB
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1200 MHz
Núcleos del procesador: 4
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 53 Db
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): 50 Db
Nivel de presión sonora (copiando): 58 Db
Nivel de presión sonora (escaneando): 56 Db
Diseño
Color del producto: Negro, Blanco

Posicionamiento de mercado: Grupo de trabajo
Pantalla incorporada: Si
Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")
Tipo de control: Tocar
Pantalla a color: Si
Control de energía
Consumo de energía (media de funcionamiento): 580 W
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.52 kWh/week
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Otros sistemas operativos soportados: Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 80%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32 °C
Altitud de funcionamiento: 0 - 2896 m
Certificados
Certificación: ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR
Peso y dimensiones
Ancho: 411.5 mm
Profundidad: 360.7 mm
Altura: 353.6 mm
Peso: 13.6 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 470 mm
Largo del paquete: 430 mm
Alto del paquete: 403 mm
Peso del paquete: 14.7 kg
Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **20000 páginas**

Unidad de imágenes incluida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/594680/lexmark-mx432-adwe-laser-a4-1200-x-1200-dpi-42-ppm-wifi>