



# TP-Link TAPO C125 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link TAPO C125, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Escritorio, Blanco, 120°

SKU: TAPO C125

### Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Bluetooth: Si

Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Diseño

Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Blanco

#### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 120°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 140°

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Zoom digital: 12x



Apertura máxima: 2

Distancia focal fija: 2.45 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 9 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 940 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Audio

Altavoces incorporados: Si

Micrófono incorporado: Si

Red

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth: Si Vista viva: Si

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Seguridad

Nivel de ruido de la sirena: 94 Db

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Voltaje de salida CC: 9

Corriente de salida CC: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: **76.4 mm** 

Profundidad: 66.4 mm

Altura: 44.6 mm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/594793/tp-link-tapo-c125-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio