



TP-Link TAPO C125 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link TAPO C125, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Escritorio, Blanco, 120°

SKU: TAPO C125

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **Si**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link TAPO C125. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Blanco. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 120°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 140°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Zoom digital: 12x, Distancia focal fija: 2.45 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Diseño
Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Blanco
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 120°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 140°
Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **12x**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.45 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **940 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Bluetooth: **Si**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Seguridad

Nivel de ruido de la sirena: **94 Db**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **76.4 mm**

Profundidad: **66.4 mm**

Altura: **44.6 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/594793/tp-link-tapo-c125-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio>