

TP-Link TAPO C125 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link TAPO C125, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Escritorio, Blanco, 120°

SKU: TAPO C125

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Wi-Fi disponible: **Si**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Tipo de montaje: **Escritorio**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **9 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio	
Altavoces incorporados: **Si**	
Micrófono incorporado: **Si**	
Sistema de lentes	
Capacidad de zoom: **Si**	
Zoom digital: **12x**	
Apertura máxima: **2**	
Distancia focal fija: **2.45 mm**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **76.4 mm**	
Profundidad: **66.4 mm**	
Altura: **44.6 mm**	
Control de energía	
Tipo de alimentación: **CC**	
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**	
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**	
Voltaje de salida DC: **9**	
Corriente de salida CC: **0.6 A**	

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Red	
Wi-Fi disponible:	**Si**
Estándares Wi-Fi compatibles:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Bluetooth disponible:	**Si**
Vista viva:	**Si**
Vídeo	
Máxima resolución:	**2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles:	**4 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjetas integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**145 mm**
Largo del paquete:	**175 mm**
Alto del paquete:	**64 mm**
Peso del paquete:	**370 g**
Seguridad	
Nivel de ruido de la sirena:	**94 Db**
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Si**
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**120°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**67°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**140°**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**

Diseño
Tipo de montaje: **Escritorio**
Color del producto: **Blanco**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **9 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **940 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/594793/tp-link-tapo-c125-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.