



TP-Link Tapo C120 Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

TP-Link Tapo C120, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/Pared/Escritorio, Blanco, Negro, 120°

SKU: TAPO C120

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C120. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio, Color del producto: Blanco, Negro. Ángulo de campo de visión (FOV): 120°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Distancia focal fija: 3.17 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche: Si
Diseño
Tipo de montaje: Techo/Pared/Escritorio
Color del producto: Blanco, Negro
Indicadores LED: Si
Cámara fotográfica
Ángulo de campo de visión (FOV): 120°
Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Apertura máxima: **1.65**

Distancia focal fija: **3.17 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Distancia de visión nocturna a color: **10 m**

Longitud de onda infraroja: **940 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Velocidad de cuadro: **20 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Relación señal/ruido (SNR): **96 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2-PSK
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 / 60 Hz
Voltaje de salida CC: 5
Corriente de salida CC: 1 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 67.4 mm
Profundidad: 57.4 mm
Altura: 44.1 mm
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/594935/tp-link-tapo-c120-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoparedescritorio>