

Ubiquiti G5 Professional Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Ubiquiti G5 Professional, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, FCC, IC, CE, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: UVC-G5-PRO

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Micrófono incorporado: **Si**
Zoom óptico: **3x**
Intervalo de longitud focal: **4.1 - 12.3 mm**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP65**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **25 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **3x**
Intervalo de longitud focal: **4.1 - 12.3 mm**
Apertura máxima: **3.3**
Apertura mínima: **1.53**
Peso y dimensiones
Diámetro: **8.6 cm**
Longitud: **154.3 mm**
Peso: **650 g**
Control de energía

Tipo de alimentación:	**PoE**
Consumo máximo de energía:	**10 W**
Voltaje de salida DC:	**37, 48, 54, 57**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Red	
Ethernet disponible:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet:	**Ethernet rápido**
Wi-Fi disponible:	**No**
Bluetooth disponible:	**No**
Vídeo	
Máxima resolución:	**3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles:	**8 MP**
Formatos de compresión de video:	**H.264**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen:	**Brillo, Contraste, Nitidez**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2 mm (1 / 2")**
Características de administración	
Botón de restauración disponible:	**Si**
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión horizontal del objetivo:	**35, 109.9°**
Ángulo de visión vertical del objetivo:	**19.8, 60°**
Ángulo de visión diagonal de la lente:	**40, 127.7°**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Kit de montaje:	**Si**
Manual de usuario incluido:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Bala (forma)**
Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Aluminio, Policarbonato (PC)**
Grado de protección IP:	**IP65**
Código IK:	**IK04**
Resistente a la intemperie:	**Si**
Visión nocturna	

Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **25 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Interior y exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**	
Procesador incorporado: **Si**	
Certificación: **FCC, IC, CE**	

Link: https://mcashop.mx/producto/595100/ubiquiti-g5-professional-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.