



## Ubiquiti UVC-G5-Dome Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1512 Pixeles Techo/pared

Ubiquiti UVC-G5-Dome, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARM Cortex-A7, FCC, IC, CE, Techo/pared

SKU: UVC-G5-Dome

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Ubiquiti UVC-G5-Dome. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 71.4°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134.3°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de visión nocturna: 10 m, Tipo de LED: IR

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modelo del procesador: <b>ARM Cortex-A7</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Certificación: <b>FCC, IC, CE</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Policarbonato (PC), Acero inoxidable</b>
Código IP (International Protection): <b>IPX4</b>
Código IK: <b>IK08</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>102.4°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>71.4°</b>

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.3°**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **10 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1512 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, DNR**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Voltaje de entrada AC: **37 - 57 V**

Consumo energético: **5 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Profundidad: **64.2 mm**

Diámetro: **10.9 cm**

Peso: **390 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595140/ubiquiti-uvc-g5-dome-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1512-pixeles-techopared>