



## Huawei AR303 enrutador Blanco

Huawei AR303, Ethernet WAN, Blanco

SKU: 50010533

### Información Técnica

Marca: **Huawei**

Color del producto: **Blanco**

### Aspectos destacados

Huawei AR303. Rango de reenvío: 1 Mpps, Número de usuarios: 200 usuario(s). Protocolo de ruteo: BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng. Algoritmos de seguridad: IPSec, SNMP, Soporte VPN: IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, L2TPv3VPN. Frecuencia del procesador: 1.1 MHz, Unidad de almacenamiento: Flash, Capacidad de almacenamiento interno: 1 GB. Color del producto: Blanco, Capacidad del rack: 1U

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>No</b>
SFP WAN: <b>No</b>
Red
Rango de reenvío: <b>1 Mpps</b>
Ruta estática: <b>Si</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>
Enrutamiento basado en políticas: <b>Si</b>
Número de usuarios: <b>200 usuario(s)</b>
Características de administración
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>6</b>
Número de puertos de la consola: <b>1</b>
Cantidad de puertos USB: <b>1</b>
Versión USB: <b>2.0</b>

Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Protocolos</b>
Protocolo de ruteo: <b>BGP, BGP4+, IS-IS, OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng</b>
<b>Seguridad</b>
Algoritmos de seguridad: <b>IPSec, SNMP</b>
Cortafuegos: <b>Si</b>
Filtro de URL: <b>Si</b>
Soporte VPN: <b>IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, L2TPv3VPN</b>
<b>Detalles técnicos</b>
Certificados de cumplimiento: <b>Compatibilidad electromagnética (CEM), REACH, RoHS, WEEE</b>
<b>Características</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Frecuencia del procesador: <b>1.1 MHz</b>
Unidad de almacenamiento: <b>Flash</b>
Capacidad de almacenamiento interno: <b>1 GB</b>
Memoria Flash: <b>1000 MB</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>548751.6 h</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>9 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>12 W</b>
Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada AC: <b>110 - 220 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>0.8 A</b>
Disponibilidad de potencia: <b>0.9999963529 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 5000 m</b>

**Peso y dimensiones**Ancho: **240 mm**Profundidad: **161.5 mm**Altura: **38 mm**Peso: **580 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1.18 kg****Otras características**Ancho de banda: **1 Gbit/s**Link: <https://mcashop.mx/producto/595153/huawei-ar303-enrutador-blanco>