



## EZVIZ EB3 Bala Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared

EZVIZ EB3, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, 2400 - 2.4835 MHz, Pared, Negro

SKU: CS-EB3-R100-2C3WFL

### Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

EZVIZ EB3. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Factor de forma: Bala. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 110°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 131°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Frecuencia de operación: <b>2400 - 2.4835 MHz</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>110°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>58°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>131°</b>
Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna en B/N: **15 m**

Distancia de visión nocturna a color: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265**

Formatos gráficos soportados: **2304 x 1296**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **1.5 Mbps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **72 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **20 MHz**

Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Seguridad**Protección mediante contraseña: **Si**Detección de movimiento en video: **Si**Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**Sensor de movimiento: **Si**Tecnología de sensor de movimiento: **Sensor infrarrojo pasivo (PIR)**Antiparpadeo: **Si**Latido: **Si**Marca de agua digital: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Batería**Consumo de energía (máx.): **10 W**Voltaje de salida CC: **5**Corriente de salida CC: **2 A**Capacidad de batería: **5200 mAh****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Profundidad: **62.8 mm**Altura: **62.8 mm**Longitud: **105.9 mm**Peso: **522 g**Ancho del paquete: **103 mm**Largo del paquete: **186 mm**Alto del paquete: **103 mm****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Cables incluidos: **USB**Soportes de montaje incluidos: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Plantilla de perforación incluida: **Si**

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), REACH, RoHS, UKCA, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595181/ezviz-eb3-bala-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-pared>