



MSI PRO Z790-A MAX WIFI placa base Intel Z790 LGA 1700 ATX

MSI PRO Z790-A MAX WIFI, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, DDR5-SDRAM, 128 GB

SKU: PRO Z790-A MAX WIFI

Información Técnica

Marca: **MSI**
 Socket de procesador: **LGA 1700**
 Número de ranuras de memoria: **4**
 Memoria interna máxima: **128 GB**
 Cantidad de puertos USB 2.0: **2**
 Componente para: **PC**

Aspectos destacados

MSI PRO Z790-A MAX WIFI. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Canales de memoria: Doble canal. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: ATX, Familia del chipset: Intel

Especificaciones

| |
|--|
| Procesador |
| Fabricante de procesador: Intel |
| Socket de procesador: LGA 1700 |
| Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Pentium® Gold |
| Sockets de procesador soportados: LGA 1700 |
| Memoria |
| tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria: 4 |
| Canales de memoria: Doble canal |
| ECC ?ompatibility: No-ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas: 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000 MHz |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 7200 MHz |
| Memoria interna máxima: 128 GB |
| Memoria sin buffer: Si |
| Controladores de almacenaje |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, PCI Express |

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **10**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **No**

Interno I/O

USB 2.0, conectores: **4**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Número de conectores SATA III: **6**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Conector de intrusión a chasis: **Si**

Conector TPM: **Si**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **3**

Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto de salida S/PDIF: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet**

Wifi: **Si**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.3**

Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel Z790**

| |
|---|
| Canales de salida de audio: 7.1 canales |
| Color del producto: Aluminio, Negro |
| Componente para: PC |
| Factor de forma de la tarjeta madre: ATX |
| Familia del chipset: Intel |
| Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión |
| Ranuras x1 PCI Express: 1 |
| Ranuras x16 PCI Express: 3 |
| Número de ranuras M.2 (M): 4 |
| BIOS |
| Tipos de BIOS: UEFI AMI |
| Tamaño de memoria de BIOS: 256 MB/s |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): 6.4 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): 3.5 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 304.8 mm |
| Profundidad: 243.8 mm |
| Contenido del empaque |
| Cables incluidos: SATA |

Link: <https://mcashop.mx/producto/595242/msi-pro-z790-a-max-wifi-placa-base-intel-z790-lga-1700-atx>