

TP-Link Omada SM5110-SR módulo de red del transceptor Fibra óptica 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm

TP-Link Omada SM5110-SR, Fibra óptica, 10000 Mbit/s, SFP+, LC (UPC), 50/125,62.5/125 µm, 300 m

SKU: SM5110-SR

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de medio del transceptor: **Fibra óptica**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**
Tipo de interfaz: **SFP+**
Fibra multi-modo (MMF) compatible: **Si**
Tipo de conector de fibra óptica: **LC (UPC)**
Diámetros de fibra de cable soportado: **50/125,62.5/125 µm**
Distancia de transferencia máxima: **300 m**
Longitud de onda: **850 nm**
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): **Si**
Hot-swap: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Peso y dimensiones
Ancho: **61.3 mm**
Profundidad: **14.5 mm**
Altura: **12.2 mm**
Control de energía
Voltaje de entrada: **3.3 V**
Condiciones ambientales
Temperatura mínima de operación: **0 °C**
Máxima temperatura: **70 °C**
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 70 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **220 mm**
Largo del paquete: **270 mm**
Alto del paquete: **275 mm**
Peso del paquete: **60 g**
Certificados
Certificación: **FCC, CE**
Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**
Desempeño
Tipo de medio del transceptor: **Fibra óptica**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**
Tipo de interfaz: **SFP+**
Fibra multi-modo (MMF) compatible: **Si**
Tipo de conector de fibra óptica: **LC (UPC)**
Diámetros de fibra de cable soportado: **50/125,62.5/125 µm**
Distancia de transferencia máxima: **300 m**
Longitud de onda: **850 nm**
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): **Si**
Características
Color del producto: **Plata**
Hot-swap: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/595680/tp-link-omada-sm5110-sr-modulo-de-red-del-transceptor-fibra-optica-10000-mbits-sfp-850-nm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.