



## Dahua Technology PICOO-A59U-DA cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Pared

Dahua Technology PICOO-A59U-DA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared, Blanco, Torreta

#### SKU: PICOO-A59U-DA

### Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

La serie Active Defense de pequeñas cámaras PT eleva el listón del rendimiento. Después de detectar una intrusión, activa alarmas sonoras y luminosas y luego transmite

instantáneamente información vital sobre la intrusión al cliente móvil, manteniéndolo informado sin importar dónde se encuentre. Admite conversación bidireccional, lo que le

permite comunicarse con personas frente a la cámara en tiempo real. También puede grabar videos a todo color e información de eventos clave utilizando iluminadores duales

inteligentes, lo que reduce efectivamente la contaminación lumínica.

### **Especificaciones**

Factor de forma: Torreta

| Desempeño   |
|---|
| Tipo: Cámara de seguridad IP                        |
| Colocación compatible: Interior y exterior          |
| Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico |
| Contro PTZ: Si                                      |
| Puntos predefinidos: Si                             |
| Luz integrada: Si                                   |
| Diseño  |
|   |



Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 80.4°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 58.1°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 104.8°

Ángulo de inclinación: 0 - 80°

Rango de paneo: 0 - 345°

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura mínima: 1.6

Distancia focal fija: 4 mm

Distancia más cercana de enfoque: 0.3 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 4

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1920 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296,

2560 x 1440, 2560 x 1920

Velocidad de cuadro: 30 fps

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

**Audio** 

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.726

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1 A

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Altura: 140.5 mm

Diámetro: 11.1 cm

Peso: 500 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1 kg

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/595731/dahua-technology-picoo-a59u-da-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-pared