



Dahua Technology PICOO-A59U-DA cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1920 Pixeles Pared

Dahua Technology PICOO-A59U-DA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Pared, Blanco, Torreta

SKU: PICOO-A59U-DA

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **500 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

La serie Active Defense de pequeñas cámaras PT eleva el listón del rendimiento. Después de detectar una intrusión, activa alarmas sonoras y luminosas y luego transmite instantáneamente información vital sobre la intrusión al cliente móvil, manteniéndolo informado sin importar dónde se encuentre. Admite conversación bidireccional, lo que le permite comunicarse con personas frente a la cámara en tiempo real. También puede grabar videos a todo color e información de eventos clave utilizando iluminadores duales inteligentes, lo que reduce efectivamente la contaminación lumínica.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Control PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Luz integrada: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **80.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **58.1°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 345°**

Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Apertura mínima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.3 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **4**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2560 x 1920**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **140.5 mm**

Diámetro: **11.1 cm**

Peso: **500 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1 kg**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595731/dahua-technology-picoo-a59u-da-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1920-pixeles-pared>