



Dahua Technology Entry IPC-HFW1239S1-A-IL Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Entry IPC-HFW1239S1-A-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1239S1-A-IL

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Luz integrada: Si

Certificación: CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico Código IP (International Protection): IP67



Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de rotación: 360° Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m Número de LEDs de iluminación: 1

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 704 x

576, 704 x 480

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: H.264: 32 kbps-4096 kbps; H.265: 12 kbps-4096 kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si



Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.726, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;

Multicast; ICMP; IGMP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Capacidad de ROM: 16 MB Capacidad de RAM: 64 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Espejo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Programación de gestión: Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 1.4 W

Consumo de energía (máx.): 3.3 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 4.4 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: 70 mm

Profundidad: 162.6 mm

Altura: 70 mm Peso: 220 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 350 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $\label{limit} \textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/595907/dahua-technology-entry-ipc-hfw1239s1-a-il-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-https://mcashop.mx/producto/595907/dahua-technology-entry-ipc-hfw1239s1-a-il-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-https://mcashop.mx/producto/595907/dahua-technology-entry-ipc-hfw1239s1-a-il-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-https://mcashop.mx/producto/595907/dahua-technology-entry-ipc-hfw1239s1-a-il-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-https://mcashop.mx/producto/595907/dahua-technology-entry-ipc-hfw1239s1-a-il-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-html.$ techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.