



## VIVOTEK FD9383-HTV cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FD9383-HTV, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15..., Techo/pared, Blanco

SKU: FD9383-HTV

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **PoE**  
 Peso: **850 g**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Contro PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368</b>
Certificación: <b>EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368</b>
<b>Diseño</b>

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Ángulo de rotación: **350°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **28.7 - 95.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **21.5 - 68.8°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **35.9 - 129.6°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 353°**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/32000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **48x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Apertura máxima: **3.3**

Distancia de detección (angular): **67 m**

Distancia de detección (tele): **205.7 m**

Distancia de observación (angular): **26.7 m**

Distancia de observación (tele): **81.6 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13.3 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **41 m**

Distancia de identificación (angular): **6.6 m**

Distancia de identificación (tele): **20.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **2**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1920 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200, 1600 x 904, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1920</b>
Grabación de vídeo: <b>Si</b>
Velocidad de cuadro: <b>60 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Gamma curve</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Superposición de marca de tiempo: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Nivel constante de bits (CBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Smart IR: <b>Si</b>
<b>Audio</b>
Sistema de audio: <b>De 1 vía</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, G.711, G.726, MPEG-2</b>
Relación señal/ruido (SNR): <b>59 Db</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af</b>
Protocolos de red compatibles: <b>802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>10 usuario(s)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>1 TB</b>
Memoria Flash: <b>8000 MB</b>
Capacidad de RAM: <b>2000 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>HTTPS</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>

Protección de privacidad: **Si**Espejo: **Si**Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**Autenticación por consulta: **Si**Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si****Características de administración**Operado remotamente: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **7.2 W**Consumo de energía (máx.): **9.7 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8**Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra****Peso y dimensiones**Altura: **103.8 mm**Diámetro: **13.4 cm**Peso: **850 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Tornillos incluidos: **Si**Guía de instalación rápida: **Si****Otras características**Navegador compatible: **Chrome 58.0 or above****Detalles técnicos**Iris: **Si**Link: <https://mcaishop.mx/producto/595911/vivotek-fd9383-htv-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>