

Dahua Technology Entry IPC-HFW1639TC-A-IL Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3200 x 1800 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Entry IPC-HFW1639TC-A-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1639TC-A-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **70 mm**
Profundidad: **173.3 mm**
Altura: **70 mm**
Peso: **440 g**
Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **2 W**
Consumo máximo de energía: **4 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **5.3 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Vídeo
Máxima resolución: **3200 x 1800 Pixeles**
Total de megapixeles: **6 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3200 x 1800**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Capacidad de RAM: **256 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **550 g**

Seguridad	
Detección de movimiento en video disponible:	**Si**
Espejo:	**Si**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Programación de gestión:	**Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care**
Cámara fotográfica	
Iluminación mínima:	**0.0007 Lux**
Ángulo de rotación:	**360°**
Ángulo de inclinación:	**0 - 90°**
Rango de paneo:	**0 - 360°**
Balance de blancos:	**Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/3 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad:	**4**
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras:	**1**
Diseño	
Factor de forma:	**Bala (forma)**
Tipo de montaje:	**Techo/pared/Tubo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Grado de protección IP:	**IP67**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**30 m**
Cantidad de LEDs de iluminación:	**1**
Desempeño	
Tipo de producto:	**Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible:	**Interior y exterior**
Tecnología de conectividad:	**Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR):	**Si**
Modo día/noche:	**Si**
Luz integrada:	**Si**
Certificación:	**CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU**

Link: https://mcashop.mx/producto/595920/dahua-technology-entry-ipc-hfw1639tc-a-il-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3200-x-1800-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.