



## VIVOTEK NR9581-v3 Negro, Plata

VIVOTEK NR9581-v3, 32 canales, 7680 x 4320 Pixeles, HDMI: 4096x2160 DP: 7680x4320 DVI: 1920x1200 VGA: 1920x1200, 4096 usuario(s), AAC-LC, AMR, G.711, G.726, MPEG-2, H.264, H.265, MJPG, MPEG4

SKU: NR9581-v3

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

Wifi: **No**

Salida HDMI: **Si**

### Aspectos destacados

VIVOTEK NR9581-v3. Canales de entrada de vídeo: 32 canales, Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles, Resoluciones soportadas: HDMI: 4096x2160 DP: 7680x4320 DVI: 1920x1200 VGA: 1920x1200. Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: IPv4,TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, iSCSI, SNMP. Color del producto: Negro, Plata, Certificación: CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS. Consumo de energía (máx.): 550 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 220 V

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>32 canales</b>
Máxima resolución: <b>7680 x 4320 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>HDMI: 4096x2160 DP: 7680x4320 DVI: 1920x1200 VGA: 1920x1200</b>
Número de usuarios: <b>4096 usuario(s)</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>AAC-LC, AMR, G.711, G.726, MPEG-2</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, MJPG, MPEG4</b>
Sistema operativo instalado: <b>Windows Embedded 10</b>
Codecs de vídeo: <b>H.264,H.265</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Imagen instantánea: <b>Si</b>
Modo de reproducción: <b>Next camera, Pausa, Play, Previous camera, Speed Adjust, Alto</b>
Controles de reproducción: <b>Si</b>
Rango de rendimiento de datos: <b>650 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>360 fps</b>
Modo de grabación: <b>Continuo, Event, Programable</b>
Tiempo de grabación: <b>60 min</b>
Modos de pantalla: <b>Pantalla completa, Visualización en vivo, Reproducción</b>

**Características de LAN inalámbrico**Wifi: **No****Disco duro**Número de HDDs soportados: **8**Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**Salida HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **4**Cantidad de puertos DVI: **1**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**Entrada de línea: **Si**Salida de audio: **1**Entrada de micrófono: **Si**Cantidad de DisplayPorts: **1**Protocolos de red compatibles: **IPv4,TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, iSCSI, SNMP****Características**Color del producto: **Negro, Plata**Certificación: **CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS****Control de energía**Consumo de energía (máx.): **550 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 220 V****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **437 mm**Profundidad: **647 mm**

Altura: **89 mm**

Peso: **15.8 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/595928/vivotek-nr9581-v3-negro-plata>