



Wi-Tek WI-PS306GF-O-DC adaptador PoE Gigabit Ethernet

Wi-Tek WI-PS306GF-O-DC, Gigabit Ethernet, 100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, 8.92 Mpps, 4000 entradas

SKU: WI-PS306GF-O-DC

Información Técnica

Marca: Wi-Tek

Color del producto: Blanco Energía sobre Ethernet (PoE): Si Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V

Aspectos destacados

Especificaciones

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s

Tecnología de cableado: 10/100/1000 Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u

Rango de reenvío: 8.92 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas Memoria intermedia de paquetes: 0.0005 MB

Características

Color del producto: Blanco

Montaje de pared: Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 9

Funciones de protección de poder: Protección contra sobrevoltaje

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 5

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V

Voltaje de entrada: 48 - 52 V

Consumo de energía (máx.): 120 W

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 60 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 83 W

Certificados

Certificación: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 135 mm

Profundidad: 71 mm

Altura: **228 mm**Peso: **385 g**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 1 pieza(s)

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 595 g

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/596022/wi-tek-wi-ps306gf-o-dc-adaptador-poe-gigabit-ethernet-24-village and the control of the control$