



Wi-Tek WI-PS306GF-O-DC adaptador PoE Gigabit Ethernet 24 V

Wi-Tek WI-PS306GF-O-DC, Gigabit Ethernet, 100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, 8.92 Mpps, 4000 entradas

SKU: WI-PS306GF-O-DC

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Energía sobre Ethernet (PoE): **24 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Red
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Rango de reenvío: 8.92 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas
Memoria intermedia de paquetes: 0.0005 MB
Características
Color del producto: Blanco
Montaje de pared: Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9
Funciones de protección de poder: Protección contra sobrevoltaje
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 5
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): 24 V
Voltaje de entrada: 48 - 52 V
Consumo de energía (máx.): 120 W
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 60 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 83 W
Certificados
Certificación: CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **135 mm**

Profundidad: **71 mm**

Altura: **228 mm**

Peso: **385 g**

Contenido del empaque

Número de productos: **1 pieza(s)**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **595 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596022/wi-tek-wi-ps306gf-o-dc-adaptador-poe-gigabit-ethernet-24-v>