



## BenQ LH730 4000 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) 3D Blanco

BenQ LH730, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 500000:1, 16:9, 1.07 mil millones de colores

SKU: 9H.JLK77.15L

### Información Técnica

Marca: **BenQ**

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **1080p (1920x1080)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Número de puertos HDMI: **2**

Consumo energético: **365 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **5.3 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Nivel de ruido: **33 Db**

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

BenQ LH730. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente de luz: LED, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Intervalo de longitud focal: 19.16 - 23.02 mm, Rango de apertura: 1.6 - 1.75, Alcance de zoom: 1.2:1. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Formato de vídeo soportado: 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0b

### Especificaciones

Proyector
Brillo de proyector: <b>4000 lúmenes ANSI</b>
Tecnología de proyección: <b>DLP</b>
Resolución original del proyector: <b>1080p (1920x1080)</b>
Razón de contraste (típica): <b>500000:1</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 135 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-30 - 30°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-30 - 30°**

#### Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **LED**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

#### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **19.16 - 23.02 mm**

Rango de apertura: **1.6 - 1.75**

Alcance de zoom: **1.2:1**

Relación de alcance: **1.3 ~ 1.56**

Compensar: **91.7%**

#### Vídeo

Full HD: **Si**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

#### Puertos e Interfaces

Versión HDMI: **2.0b**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **2**

Salidas para auriculares: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Número de puertos HDMI: **2**

#### Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Características

Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**

HDCP: **Si**

Modos predeterminados: **3D, Bright, Personalizado, Infografía, Presentación, Hoja de cálculo**

Nivel de ruido: **33 Db**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)**

#### Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

#### Diseño

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Color del producto: **Blanco**

#### Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **365 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **420 mm**

Profundidad: **286.7 mm**

Altura: **131.7 mm**

Peso: **5.3 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596102/benq-lh730-4000-lumenes-ansi-dlp-1080p-1920x1080-3d-blanco>