



TP-Link Omada ER7412-M2 enrutador 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Negro

TP-Link Omada ER7412-M2, Ethernet WAN, 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Negro

SKU: ER7412-M2

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

TP-Link Omada ER7412-M2. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512. Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45). Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 1024 MB, Tipo de memoria interna: DDR4

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: Si
SFP WAN: Si
Red
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Ruta estática: Si
Soporte VLAN: Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Botón de restaurar: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 7
Cantidad de puertos LAN WAN/Ethernet: 2

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2
Número de puertos de la consola: 1
Cantidad de puertos USB: 1
Protocolos
Soporte DMZ: Si
DHCP, servidor: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512
Filtro de URL: Si
Prevención de ataques DoS: Si
Prevención de ataques ARP: Si
Prevención de ataques ICMP: Si
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Traducción de direcciones de red (NAT): Si
Cantidad de túneles VPN: 80
Certificados
Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Contenido del empaque
Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida: Si
Características
Memoria Flash: 128 MB
Memoria interna: 1024 MB
Tipo de memoria interna: DDR4
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sistemas operativos Mac soportados: Si
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Diseño
Color del producto: Negro
Montaje en rack: Si
Control de energía
Consumo de energía (máx.): 18.5 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **294 mm**Profundidad: **180 mm**Altura: **44 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/596512/tp-link-omada-er7412-m2-enrutador-25-gigabit-ethernet-gigabit-ethernet-negro>