



## TP-Link Tapo C720 Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Píxeles Pared

TP-Link Tapo C720, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, 2800 lm, 5000 K, Pared

SKU: TAPO C720

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC**

Wifi: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Pared**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Flujo luminoso: **2800 lm**

Temperatura de color: **5000 K**

### Diseño

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP65**

### Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **153°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **77.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **153°**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **12x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.1 mm**

Apertura máxima: **2.1**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **29.9 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Protocolos de red compatibles: **SL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Vista viva: **Si**

### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **93 Db**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Tecnología de sensor de movimiento: **Sensor infrarrojo pasivo (PIR)**

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **110/240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **151 mm**

Profundidad: **145.6 mm**

Altura: **151 mm**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596587/tp-link-tapo-c720-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared>