



## TP-Link Tapo C720 Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C720, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 2800 lm, 5000 K, Pared

SKU: TAPO C720

### Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **Si**
- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

TP-Link Tapo C720. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP65. Ángulo de campo de visión (FOV): 153°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom digital: 12x, Intervalo de longitud focal: 2.1 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Flujo luminoso: <b>2800 lm</b>
Temperatura de color: <b>5000 K</b>
<b>Diseño</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Código IP (International Protection): <b>IP65</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>153°</b>
Sensor de la imagen

Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>12x</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Intervalo de longitud focal: <b>2.1 mm</b>
Apertura máxima: <b>2.1</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>29.9 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Píxeles</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264</b>
Velocidad de cuadro: <b>15 fps</b>
Audio
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Red
Protocolos de red compatibles: <b>SL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3</b>
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Vista viva: <b>Si</b>
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>512 GB</b>
Seguridad
Construido en la sirena: <b>Si</b>
Nivel de ruido de la sirena: <b>93 Db</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Sensor de movimiento: <b>Si</b>

Tecnología de sensor de movimiento: <b>Sensor infrarrojo pasivo (PIR)</b>
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Voltaje de entrada AC: <b>110/240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 45 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 90%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android, iOS</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>151 mm</b>
Profundidad: <b>145.6 mm</b>
Altura: <b>151 mm</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>
Kit de montaje: <b>Si</b>
Soportes de montaje incluidos: <b>Si</b>
Tornillos incluidos: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/596587/tp-link-tapo-c720-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-pared>