



### Xerox VersaLink C620 Color 1200 x 1200 DPI A4

Xerox VersaLink C620, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 52 ppm, Impresión a doble cara

#### SKU: C620/DN

#### Información Técnica

Marca: Xerox

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A4+, A5

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado** 

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4** Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI** 

Color: Si

Tecnología de impresión: Laser

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm

Impresión a doble cara: **Si** Memoria interna: **2000 MB** 

Número total de bandejas de entrada: 2 Capacidad total de entrada: 650 hojas Capacidad total de salida: 300 hojas Número de cartuchos de impresión: 4

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes

Color del producto: Gris, Blanco

Pantalla incorporada: Si

Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina Consumo de energía (imprimiendo): 702 W

Ethernet: Si Wifi: No

Impresión directa: **Si**Puerto USB: **Si** 

# Aspectos destacados

Xerox VersaLink C620. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm, Impresión a doble cara. Color del producto: Gris, Blanco

# Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: Auto

Resolución en colores: 1200 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm

Color: Si



mcashop

Tecnología de impresión: Laser

Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 52 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm

Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm

Tiempo de calentamiento: 116 s

Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 2.9 s

Tiempo hasta primera página (negro, normal): 5.6 s

Tiempo hasta primera página (color, normal): 6.6 s

Impresión segura: Si

Impresión N-up: 2, 4, 6, 8, 9, 16

Función de impresión de folletos: Si

Características

Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes

Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo

Número de cartuchos de impresión: 4

Idiomas de la descripción de la página: PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3

Fuentes de la impresora: Bitmap, PCL, PostScript, Scalable

Número de fuentes PCL®: 93

Número de fuentes PostScript®: 173

País de origen: China

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: 2

Capacidad total de entrada: 650 hojas

Capacidad total de salida: 300 hojas

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 550 hojas

Bandeja multiusos: Si

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: 100 hojas

Capacidad de entrada máxima: 2850 hojas

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4

Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm

Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel

normal, Pre-impreso, Papel reciclado

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A4+, A5



mcashop

Ancho de formato personalizado: 105 - 216 mm

Longitud de formato personalizado: 148 - 356 mm

Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 218 g/m²

Puertos e Interfaces

Impresión directa: Si

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Conector USB: USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional: Bluetooth, LAN inalámbrica

Red

Wifi: No

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Comunicación de Campo Cercano (NFC): Si

Protocolos de red soportados (IPv4): TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100,

IPv4/IPv6, WSD

Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service

Desempeño

Memoria interna: 2000 MB

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Unidad de almacenamiento: eMMC

Procesador incorporado: Si

Frecuencia del procesador: 1200 MHz

Núcleos del procesador: 4

Nivel de presión sonora (imprimiendo): 55 Db

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): 70 Db

Nivel de potencia sonora (en espera): 30 Db

Diseño

Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina

Color del producto: Gris, Blanco

Pantalla incorporada: Si

Pantalla a color: Si

Diagonal de la pantalla: 12.7 cm (5")

Tipo de control: Tocar



Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): 702 W

Consumo de energía (inactivo): 25 W

Consumo de energía (apagado): 1 W

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.65 kWh/week

Valoración actual: 5 A

Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas oerativos de servidor soportados: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows

Server 2019

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 10 - 32.2 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 15 - 85%

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT

Peso y dimensiones

Ancho: 479 mm

Profundidad: 489 mm

Altura: 413 mm

Peso: 32 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 625 mm

Largo del paquete: 720 mm

Alto del paquete: 567 mm

Peso del paquete: 38.5 kg

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: Si

Otras características

Bidireccional: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/596787/xerox-versalink-c620-color-1200-x-1200-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.