



Ubiquiti Ultra 60W Gestión L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Ubiquiti Ultra 60W, Gestión L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: USW-ULTRA-60W

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Fuente de energía: **DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Montaje en rack: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Rendimiento: **8 Gbit/s**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Estado**

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada DC: **44 - 57 V**

Corriente de entrada: **1.1 A**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **7**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE+) Cantidad de puertos: **7**

Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **1**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **42 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **203 mm**

Profundidad: **76 mm**

Altura: **33 mm**

Peso: **320 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Manual: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/596952/ubiquiti-ultra-60w-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco>