



Provision-ISR DV-320AR-36 cámara de vigilancia Torreta Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Provision-ISR DV-320AR-36, Interior y exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Torreta, IP67

SKU: DV-320AR-36

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Provision-ISR DV-320AR-36. Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de campo de visión (FOV): 85°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Diámetro de lente: 3.6 mm

Especificaciones

Desempeño
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 85°
Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Diámetro de lente: **3.6 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **2**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía: **300 mA**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **82.6 mm**

Diámetro: **9.7 cm**

Peso: **450 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/597058/provision-isr-dv-320ar-36-camara-de-vigilancia-torreta-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>