



Lexmark MS531dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

Lexmark MS531dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 46 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 38S0305

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **46 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **512 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS**

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **644 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MS531dw. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 120000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 46 ppm, Impresión a doble cara. Wifi. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

| |
|---|
| Velocidad de impresión |
| Modo de impresión duplex: Manual |
| Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI |
| Color: No |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión a doble cara: Si |
| Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI |

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **46 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6 s**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **120000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 15000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PPDS, PostScript, Scalable**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **2000 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB tipo A**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS**

Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Memoria interna máxima: **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1000 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **55 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **14 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Tipo de control: **Tocar**

Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **644 W**

Consumo de energía (listo): **6.8 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.1 W**

Consumo de energía (apagado): **0.9 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP**

Sistemas operativos Linux soportados: **Debian 10, Debian 9.4, Fedora 10, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Otros sistemas operativos soportados: **Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, UL ECOLOGO**

Peso y dimensiones

Ancho: **399 mm**

Profundidad: **389.4 mm**

Altura: **263.1 mm**

Peso: **13.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **470 mm**

Largo del paquete: **430 mm**

Alto del paquete: **376 mm**

Peso del paquete: **15.3 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **5000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CB, CCC, CE, EuP, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, KCC**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/597078/lexmark-ms531dw-1200-x-1200-dpi-a4-wifi>