



ZKTeco TS2200 PRO torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete óptico de brazo articulado

ZKTeco TS2200 PRO, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Torniquete óptico de brazo articulado, Acero inoxidable, 25 personas(s), CE, FCC, UKCA

SKU: TS2200 PRO

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete óptico de brazo articulado**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Aspectos destacados

ZKTeco TS2200 PRO. Color del producto: Acero inoxidable, Material del marco: Acero inoxidable, Tipo: Torniquete óptico de brazo articulado. Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz, Consumo de energía (inactivo): 10 W. Ancho: 1130 mm, Profundidad: 1337 mm, Altura: 900 mm

Especificaciones

Características
Color del producto: Acero inoxidable
Material del marco: Acero inoxidable
Tipo: Torniquete óptico de brazo articulado
Material de la cubierta: Acero inoxidable
Velocidad de paso (personas por minuto): 25 personas(s)
Adecuado para usarse en interiores: Si
Adecuado para uso en exteriores: Si
Ciclos promedio entre fallos (MCBF): 2000000
Certificación: CE, FCC, UKCA
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Consumo de energía (inactivo): 10 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -28 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 80%
Peso y dimensiones
Ancho: 1130 mm
Profundidad: 1337 mm

Altura: **900 mm**

Peso: **65 kg**

Ancho del paquete: **1220 mm**

Largo del paquete: **470 mm**

Alto del paquete: **1100 mm**

Peso del paquete: **75 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/597178/zkteco-ts2200-pro-torniquete-para-control-de-acceso-acero-inoxidable-torniquete-optico-de-brazo-articulado>