

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision Pro Series IDS-7232HQHI-M2/XT videogradora digital Negro

Hikvision Pro Series IDS-7232HQHI-M2/XT, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 32 canales, NTSC, PAL
SKU: IDS-7232HQHI-M2/XT

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Serie Pro con AcuSense

Detecte humanos y vehículos y busque rápidamente con tecnología de aprendizaje profundo

Especificaciones

Desempeño

Máxima resolución de video: **3840 x 2160 Pixeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711 ?-law**

Interno: **No**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **32 canales**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Conexión USB: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Rango de bits: **10000 Kbit/s**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Ancho de banda total: **256 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **1U**

Vídeo

Resoluciones de video: **1280 x 720, 1920 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **32 canales**

puertos de entrada BNC: **32**
puertos de salida BNC: **1**
Puertos HDMI: **1**
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**
Entrada de audio: **1**
Salida de audio: **1**
Puertos USB 2.0: **1**
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **2**
Puertos RS-485: **1**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP**
Número de usuarios: **128 usuario(s)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**
Capacidad máxima del HDD: **12 TB**
Interfaces de unidad de disco duro soportadas: **SATA**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**
Voltaje CD: **12 V**
Consumo de energía (máx.): **60 W**
Corriente directa (max): **5 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **384 mm**
Profundidad: **313 mm**
Altura: **52 mm**
Peso: **2.1 kg**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597200/hikvision-pro-series-ids-7232hqhi-m2xt-videograbadora-digital-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.