Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS-IVC cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3280 x 2480 Pixeles Techo

Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS-IVC, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 27.9 m, 56 Db, Techo

SKU: DH-IPC-EBW8842-AS-IVC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **3280 x 2480 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
HDD incorporado: **No**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizMind DH-IPC-EBW8842-AS-IVC. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de campo de visión (FOV): 185°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 185°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 180°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.7 mm (1 / 1.7"). Distancia de detección: 27.9 m, Distancia de observación: 11.2 m, Distancia de reconocimiento: 5.6 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Función de recuento de personas: **Si**
Distancia de funcionamiento máximo: **27.9 m**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Alarma de entrada / salida: **No**
Rango dinámico: **56 Db**
Diseño

Factor de forma:	**Domo**
Tipo de montaje:	**Techo**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Metal**
Código IP (International Protection):	**IP67**
Código IK:	**IK10**
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara:	**No**
Control de inclinación de la cámara:	**No**
Iluminación mínima:	**0 Lux**
Ángulo de campo de visión (FOV):	**185°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal:	**185°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical:	**180°**
Balance de blancos:	**Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara:	**Electrónico**
Velocidad de obturador:	**1/3 –1/100,000**
Velocidad de obturación ajustable:	**Automático/Manual**
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico:	**25.4 / 1.7 mm (1 / 1.7")**
Escaneado progresivo:	**Si**
Tipo de sensor:	**CMOS**
Cámara panorámica	
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica):	**Si**
Sistema de lentes	
Número de lentes:	**1**
Distancia de detección:	**27.9 m**
Distancia de observación:	**11.2 m**
Distancia de reconocimiento:	**5.6 m**
Apertura máxima:	**2.2**
Distancia de identificación:	**2.8 m**
Distancia focal fija:	**1.29 mm**
Distancia más cercana de enfoque:	**0.2 m**
Visión nocturna	
Visión nocturna:	**Si**
Distancia de visión nocturna:	**10 m**
Tipo de LED:	**IR**
Número de LEDs de iluminación:	**3**
Vídeo	
Máxima resolución:	**3280 x 2480 Pixeles**
Total de megapixeles:	**8 MP**
Formatos de vídeo compatibles:	**H.264, H.265, M-JPEG**
Formatos de compresión de video:	**H.264, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados:	**352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 960, 1536 x 2048, 2880 x 2160, 3280 x 2048**
Grabación de vídeo:	**Si**
Velocidad de cuadro:	**30 fps**
Analítica de inteligencia de vídeo:	**Si**
Emisión de vídeo:	**Si**
Reducción de ruido:	**Si**
Tecnología de reducción de ruido:	**Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia:	**Auto**
Control de tasa de bits:	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits:	**3 - 16384**
Compensación de contraluz (BLC):	**Si**
Compensación de luces altas (HLC):	**Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR):	**Si**
Smart IR:	**Si**
Audio	
Canales de entrada de audio:	**1.0 canales**
Formatos de audio soportados:	**G.711, G.722, G.723, G.726, PCM**
Relación señal/ruido (SNR):	**56 Db**
Micrófono incorporado:	**Si**
Codecs de voz:	**G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM**
Detección de audio:	**Si**
Red	
Ethernet:	**Si**
Protocolos de red compatibles:	**IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**
Número de usuarios:	**20 usuario(s)**
Modo de retransmisión:	**Multidifusión**
Vista viva:	**Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo:	**3 canales**
Servidores web, soporte:	**IE: IE11, IE10 Chrome: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Edge: 42.17134.1.0**
Medios de almacenaje	
HDD incorporado:	**No**
Lector de tarjeta integrado:	**Si**
Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**256 GB**
Memoria interna:	**4000 MB**
Capacidad de ROM:	**2000 MB**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Entrada de micrófono:	**Si**

Seguridad	
Canales de entrada de alarma:	**2**
Canales de salida de alarma:	**2**
Construido en la sirena:	**Si**
Detección de movimiento en video:	**Si**
Algoritmos de seguridad:	**HTTPS**
Cifrado HTTPS:	**Si**
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS):	**Intromisión, Contador de personas, Cable de conexión**
Sensor de movimiento:	**Si**
Espejo:	**Si**
Autenticación por consulta:	**Si**
Características de administración	
Administración basada en web:	**Si**
Navegador web:	**Si**
Programación de gestión:	**Smart PSS; DSS; DMSS**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo energético:	**6.5 W**
Consumo de energía (máx.):	**13 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**13.9 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-30 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**59.8 mm**
Diámetro:	**15 cm**
Peso:	**790 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**1.21 kg**
Sustentabilidad	
Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/597326/dahua-technology-wizmind-dh-ipc-ebw8842-as-ivc-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3280-x-2480-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.