



Bolide BN8036AI/NDAA cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 **Pixeles Pared**

Bolide BN8036AI/NDAA, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Negro, Blanco, Bala (forma)

SKU: BN8036AI/NDAA

Información Técnica

Marca: Bolide

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoC

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: No

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Alarma de entrada / salida: Si Visualización a distancia: Si

Diseño

Factor de forma: Bala (forma)

Tipo de montaje: Pared

Color del producto: Negro, Blanco



Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.002 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 31 - 102°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 23 - 73°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 38 - 138°

Balance de blancos: Auto, Manual

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5 - 1/20000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Vídeo

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2592

x 1520, 2592 x 1944

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 8Kbps ~ 8Mbps

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP, HTTPS, FTP

Wifi: No

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Características de administración

Gestionado por la nube: No

Botón de restaurar: **Si**Operado remotamente: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoC

Consumo energético: 3.5 W

Consumo de energía (máx.): 9.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 86.4 mm

Profundidad: 239.5 mm

Peso: 879.97 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Kit de montaje: Si

Plantilla de perforación incluida: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/597545/bolide-bn8036aindaa-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-pared