



Hikvision DS-UVC-P12 cámara de videoconferencia 2 MP Gris 1920 x 1080 Pixeles 60 fps CMOS 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Hikvision DS-UVC-P12, 2 MP, CMOS, Full HD, 1920 x 1080 Pixeles, 60 fps, 5x

SKU: DS-UVC-P12

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo HD: **Full HD**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Pixeles**

Megapíxeles: **2 MP**

Color del producto: **Gris**

Aspectos destacados

Hikvision DS-UVC-P12. Megapíxeles: 2 MP, Tipo de sensor: CMOS. Tipo HD: Full HD, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps. Zoom óptico: 5x, Zoom digital: 4x. Color del producto: Gris

Especificaciones

Cámara fotográfica
Tipo de cámara: Cámara única
Megapíxeles: 2 MP
Tipo de sensor: CMOS
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Capacidad de zoom: Si
Zoom óptico: 5x
Zoom digital: 4x
Intervalo de longitud focal: 3 - 15 mm
Campo de visión horizontal: 85°
Campo de visión vertical: 53°
Iluminación mínima: 0.2 Lux
Relación señal/ruido (SNR): 70 Db
Espejo móvil: Si
Rango de apertura: 1.8 - 2.8
Balance de blancos: Auto, Manual
Ajustes de enfoque: Auto
Distancia más cercana de enfoque: 0.1 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Tipo de control de ganancia: Auto
Control PTZ: Si

Velocidad mínima del obturador: **0.04 s**

Velocidad máxima del obturador: **1/10000 s**

Vídeo

Tipo HD: **Full HD**

Máxima resolución de vídeo: **1920 x 1080 Píxeles**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Resolución en velocidad de captura: **640x360@25fps, 640x360@30fps, 640x360@50fps, 640x360@60fps, 640x480@25fps, 640x480@30fps, 640x480@50fps, 640x480@60fps, 1280x720@15fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1280x960@10fps, 1280x960@25fps, 1280x960@30fps, 1280x960@50fps, 1280x960@5fps, 1280x960@60fps, 1920x**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, M-JPEG, NV12, YUY2**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Ángulo de inclinación: **-30 - 30°**

Rango de paneo: **-165 - 165°**

Puertos e Interfaces

Número de puertos USB 2.0 Tipo C: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Entrada de línea: **Si**

Salida de línea: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Contenido del empaque

Baterías del control remoto incluidas: **Si**

Cables incluidos: **USB**

Longitud del cable USB: **4.5 m**

Longitud del cable: **1.2 m**

Tornillos incluidos: **Si**

Número de tornillos: **1**

Guía de configuración rápida: **Si**

Adaptador AC incluido: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterp**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.1, Android 9.0**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Desempeño

Función de control remoto: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Audio

Micrófono incorporado: **Si**

número de micrófonos: **2**

Respuesta de frecuencia del micrófono: **100 - 8000 Hz**

Sensibilidad de micrófono: **-32 Db**

Cancelación de eco: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Rango de recepción del micrófono: **5 m**

Frecuencias de muestreo admitidas: **32,48,16 kHz**

Peso y dimensiones

Ancho: **145.3 mm**

Profundidad: **145.6 mm**

Altura: **145.8 mm**

Peso: **960 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **365 mm**

Largo del paquete: **210 mm**

Alto del paquete: **183 mm**

Peso del paquete: **2.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597561/hikvision-ds-uvc-p12-camara-de-videoconferencia-2-mp-gris-1920-x-1080-pixeles-60-fps-cmos-254-28-mm-1-28>