



ATEN CL1000N interruptor KVM Montaje en rack Negro

ATEN CL1000N, 1920 x 1200 Pixeles, WUXGA, Montaje en rack, 24 W, 1U, Negro

SKU: CL1000N

Información Técnica

Marca: **ATEN**

Pantalla incorporada: Si

Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles

Tipo HD: WUXGA

Color del producto: Negro

Montaje en rack: Si

Tipo de puerto de teclado: PS/2 Tipo de puerto de ratón: PS/2 Tipo de puerto de vídeo: VGA

Número de computadoras controladas: 1 Puertos de la consola: VGA (D-Sub)

Aspectos destacados

El CL1000N es un modulo de consola KVM con una pantalla LCD con retroiluminación LED de 19", un teclado completo y un panel táctil incorporados en un alojamiento 1U estándar que se puede montar en rack. Este modelo le brinda un acceso de consola directo a los conmutadores KVM instalados en el rack cuando Ud. se encuentre delante del rack.

Caracteristicas:

- -Luz LED de iluminación exclusiva diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- -Consola KVM con pantalla LCD con retroiluminación LED de 19 pulgadas incorporada con carcasa retráctil con espacio superior e inferior suficiente para un control confortable en un emplazamiento 1U de rack estándar
- -El módulo LCD se puede girar libremente 115° para obtener un mejor ángulo de visualización
- -Diseño mejorado kit de montaje para una sola persona opcional
- -Compatible con la mayoría de conmutadores KVM
- -Fuente de alimentación interna
- -Alta resolución gráfica:
- hasta 1280 x 1024 a 75 Hz
- admite DDC, DDC2, DDC2B
- emulación DDC para el monitor LCD la configuración gráfica de las computadoras conectadas se efectúa automáticamente de forma que se obtenga la mejor imagen en el monitor LCD
- -Idiomas de teclado admitidos: inglés (EEUU); inglés (Reino Unido); francés; alemán; alemán (Suiza); griego; italiano; japonés; húngaro; coreano; español; sueco; chino tradicional; ruso

Contenido del paquete

1x CL1000N con kit de instalación en rack estándar

1x 2L-5202UP juego de cables KVM personalizados (1.8m)

1x LIN2-418K-E12G cable de alimentación

1x instrucciones para el usuario

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Número de computadoras controladas: 1

Tipo de puerto de teclado: PS/2



Tipo de puerto de ratón: PS/2

Tipo de puerto de vídeo: VGA

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Puertos de la consola: VGA (D-Sub)

Enchufe de entrada de CC: No

Desempeño

Tipo HD: WUXGA

Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles

Ancho de banda de vídeo: 60 Hz Compatibe con DDC/DDC2: Si

DDC2B soportado: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Capacidad del rack: 1U

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Indicadores LED: Si Botón para presionar: Si

Exhibición

Pantalla incorporada: Si

Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: 48.3 cm (19")

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Voltaje de entrada: 100-240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Corriente de entrada: 1 A Consumo energético: 24 W

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Linux soportados: Si Sistemas operativos Mac soportados: Si

Otros sistemas operativos soportados: Si

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: RoHS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Peso y dimensiones

Ancho: 483 mm

Profundidad: 585.2 mm

Altura: 44 mm Peso: 11.1 kg

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, KVM

Guía de instalación rápida: Si

Estante de montaje: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/597871/aten-cl1000n-interruptor-kvm-montaje-en-rack-negro