



MSI PRO B760M-E placa base Intel B760 LGA 1700 Micro ATX

MSI PRO B760M-E, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, 128 GB, DDR5-SDRAM

SKU: PRO B760M-E

Información Técnica

Marca: **MSI**

Chipset de tarjeta madre: **Intel B760**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Componente para: **PC**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Memoria interna máxima: **128 GB**

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Procesador compatible: **Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold**

Socket de procesador: **LGA 1700**

Fabricante de procesador: **Intel**

Cantidad de puertos USB 2.0: **4**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de conectores SATA III: **4**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

MSI PRO B760M-E. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Micro ATX, Familia del chipset: Intel

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Socket de procesador: LGA 1700
Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Máx. número de procesador SMP: 1
Sockets de procesador soportados: LGA 1700
Máxima memoria interna soportada por el procesador: 128 GB

Memoriatipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**Número de ranuras de memoria: **2**Tipo de ranuras de memoria: **DIMM**Canales de memoria: **Doble canal**Compatibilidad ECC: **No-ECC**Velocidades de reloj de memoria soportadas: **4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz**Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): **6400 MHz**Memoria interna máxima: **128 GB****Controladores de almacenaje**Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**Número de HDDs soportados: **4**Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5**Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 10****Interno I/O**USB 2.0, conectores: **4**Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Número de conectores SATA III: **4**Número total de conectores SATA: **4**Conector de audio en panel frontal: **Si**Conector de panel delantero: **Si**Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**Conector de ventilador CPU: **Si**Conector TPM: **Si**Conector para tiras LED RGB: **Si****Panel trasero Puertos de I/O (input/output)**Cantidad de puertos USB 2.0: **4**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Número de puertos HDMI: **1**Versión HDMI: **1.4****Red**Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel B760**

Chip de sonido: **Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipo de alimentación: **ATX**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Ranuras de expansión

Número de ranuras M.2 (M): **1**

BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Versión ACPI: **6.4**

Jumper Clear CMOS: **Si**

Botón de limpieza CMOS: **Si**

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): **3.5**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **236.2 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597885/msi-pro-b760m-e-placa-base-intel-b760-lga-1700-micro-atx>