



TP-Link Tapo C310 Cubo Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Pixeles Pared

TP-Link Tapo C310, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, CE, NCC, Pared, Blanco

SKU: TAPOC310

Información Técnica

Marca: TP-LINK Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: No Bluetooth: No.

Factor de forma: Cubo Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C310. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Cubo. Ángulo de campo de visión (FOV): 104°. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia focal fija: 3.89 mm

Especificaciones

Desempeno
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Modo día / noche: Si
Certificación: CE, NCC
Diseño
Factor de forma: Cubo

Tipo de montaje: Pared Color del producto: Blanco Indicadores LED: Sistema

Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de Iluvia

Código IP (International Protection): IP66



Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: No

Control de inclinación de la cámara: No

Ángulo de campo de visión (FOV): 104°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Sistema de lentes

Número de lentes: 1 Apertura máxima: 2.2

Distancia focal fija: 3.89 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2304 x 1296 Pixeles

Total de megapixeles: 3 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264

Velocidad de cuadro: 15 fps

Emisión de vídeo: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si Sistema de audio: De 2 vías

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: No

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de salida CC: 9
Corriente de salida CC: 0.6 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3

Peso y dimensiones

Ancho: 142.3 mm

Profundidad: 103.4 mm

Altura: 64.3 mm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 189.5 mm

Largo del paquete: 201.5 mm

Alto del paquete: 92.5 mm

Peso del paquete: 420 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85258900

Link: https://mcashop.mx/producto/597903/tp-link-tapo-c310-cubo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-pared