



Tarjeta Madre GIGABYTE B650M D3HP placa base AMD B650 Enchufe AM5 Micro ATX

GIGABYTE B650M D3HP, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series, Enchufe AM5, DDR5-SDRAM, 256 GB

SKU: B650M D3HP

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Socket de procesador: **Enchufe AM5**

Número de ranuras de memoria: **4**

Memoria interna máxima: **256 GB**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Componente para: **PC**

Aspectos destacados

GIGABYTE B650M D3HP. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Enchufe AM5, Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: AMD
Socket de procesador: Enchufe AM5
Procesador compatible: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Sockets de procesador soportados: Enchufe AM5
Memoria
tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM
Número de ranuras de memoria: 4
Tipo de ranuras de memoria: DIMM
Canales de memoria: Doble canal
Compatibilidad de ECC: No-ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas: 7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800 MHz
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): 7600 MHz
Memoria interna máxima: 256 GB
Memoria sin buffer: Si
Memoria interna máxima por ranura: 64 GB
Controladores de almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de HDDs soportados: **4**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **6**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 10**

Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Píxeles**

HDCP: **Si**

Versión DirectX: **12.0**

Soporte de gráficos discretos: **Si**

Interno I/O

USB 2.0, conectores: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Número de conectores para ventiladores de CPU: **1**

Número de conectores a ventilador de chasis: **2**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Número de conectores de alimentación EPS (8 pines): **1**

Conector TPM: **Si**

Conector eléctrico de 12 V: **Si**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

Número de conectores para tiras LED RGB: **3**

Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos PS/2: **1**

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**Cantidad de DisplayPorts: **2**Versión de DisplayPort: **1.4**Salidas para auriculares: **1**Entrada de línea: **Si**Entrada de micrófono: **Si****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet**Controlador LAN: **Realtek RTL8125**Wifi: **No****Características**Chipset de tarjeta madre: **AMD B650**Chip de sonido: **Realtek ALC897**Canales de salida de audio: **7.1 canales**Color del producto: **Café**Monitoreo de la salud de PC: **Ventilador, Temperatura, Voltaje**Componente para: **PC**Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**Familia del chipset: **AMD**Tipo de alimentación: **ATX**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11 x64****Ranuras de expansión**PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **1**Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **1**Número de ranuras M.2 (M): **2**Tamaño más grande de llave de la primera M.2: **2580**Generación más alta de PCI Express de la primera M.2: **4.0**Tamaño más grande de llave de la segunda M.2: **22110**Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2: **4.0****BIOS**Tipos de BIOS: **UEFI AMI**Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**Versión ACPI: **5.0**Jumper Clear CMOS: **Si**

Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): **2.7**

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): **2.7**

Datos de logística

País de origen: **China**

Cantidad por caja de envío: **1 pieza(s)**

Batería

Peso de la batería: **3 g**

Peso del litio por batería: **0.07 g**

Número de celdas de batería: **1**

Tecnología de batería: **Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**

Tipo de batería: **CR2032**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **265 mm**

Largo del paquete: **265 mm**

Alto del paquete: **54 mm**

Peso del paquete: **1.02 kg**

Peso y dimensiones

Ancho: **244 mm**

Profundidad: **244 mm**

Altura: **35 mm**

Contenido del empaque

Pilas incluidas: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Software incluido: **Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**

Detalles técnicos

Periodo de garantía: **3 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597997/tarjeta-madre-gigabyte-b650m-d3hp-placa-base-amd-b650-enchufe-am5-micro-atx>