

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower ST425 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.425 kVA 260 W 8 salidas AC**

CyberPower ST425, En espera (Fuera de línea), 0.425 kVA, 260 W, Pseudo sine, 96 V, 140 V  
SKU: ST425

## Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**
- Potencia de salida: **260 W**
- Forma de onda: **Pseudo sine**
- Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
- Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**
- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.425 kVA**

Potencia de salida: **260 W**

Forma de onda: **Pseudo sine**

Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **890 J**

Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): **8 ms**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Cortacircuitos de enchufe: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**  
Conector: **NEMA 5-15P**  
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Capacidad de la batería (Ah): **2.9 Ah**  
Voltaje de la pila: **12 V**  
Numero de baterías soportadas: **1**  
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.5 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **6 min**  
Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**  
Longitud de cable: **1.5 m**  
Color del producto: **Negro**  
Indicadores LED: **Corriente**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**  
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**  
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Contenido del empaque

Manual: **Si**

#### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, cUL, FCC DOC B, CEC**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **210 mm**

Profundidad: **81 mm**

Altura: **114 mm**

Peso: **1.72 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598099/cyberpower-st425-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-0425-kva-260-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.