



TP-Link TL-POE4824G adaptador PoE Gigabit Ethernet 48 V

TP-Link TL-POE4824G, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Blanco, 100 m

SKU: POE4824G

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Color del producto: **Blanco**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Energía sobre Ethernet (PoE): **48 V**

Aspectos destacados

TP-Link TL-POE4824G. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000. Color del producto: Blanco, Distancia de funcionamiento máximo: 100 m, Indicadores LED: Corriente. Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V, Potencia de salida: 24 W. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: FCC, CE, RoHS. Ancho: 110 mm, Profundidad: 57 mm, Altura: 38.8 mm

Especificaciones

| Red |
|---|
| Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado: 10/100/1000 |
| Energía sobre Ethernet (PoE): Si |
| Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 |
| Características |
| Color del producto: Blanco |
| Montaje de pared: Si |
| Conectar y usar (Plug and Play): Si |
| Distancia de funcionamiento máximo: 100 m |
| Indicadores LED: Corriente |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 |
| Puertos de entrada RJ-45: 1 |
| Puertos de salida RJ-45: 1 |
| Control de energía |
| Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V |
| Potencia de salida: 24 W |



Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: FCC, CE, RoHS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Rango de temperatura de funcionamiento: 32 - 104 °F

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 110 mm

Profundidad: 57 mm

Altura: 38.8 mm

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: 1 pieza(s)

Kit de montaje en pared: Si

Cable de alimentación incluido: Si

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 165 mm

Largo del paquete: 198 mm

Alto del paquete: 65 mm

Peso del paquete: 370 g

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85044095

Link: https://mcashop.mx/producto/598277/tp-link-tl-poe4824g-adaptador-poe-gigabit-ethernet-48-v