

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

***epcom***®

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Epcom TT401-8K divisor de vídeo HDMI 4x HDMI**

Epcom TT401-8K, HDMI, 4x HDMI, 7680 x 4320 Pixeles, Negro, Metal, 8K Ultra HD  
SKU: TT401-8K

### **Información Técnica**

- Marca: **Epcom**

- Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**
- Salida de vídeo: **4x HDMI**
- Cantidad de puertos de video: **5**
- Máxima resolución: **7680 x 4320 Píxeles**

## Aspectos destacados

Es un dispositivo que permite conectar hasta 4 fuentes de señal HDMI a una pantalla, como por ejemplo televisores o monitores. Este conmutador es capaz de admitir una resolución máxima de 8K@60Hz y también es compatible con resoluciones más bajas. El conmutador ofrece diferentes métodos de control, como un control remoto por infrarrojos y un interruptor RS-232. Estos métodos permiten cambiar fácilmente entre las 4 fuentes de señal HDMI y seleccionar el contenido que se mostrará en la pantalla. Este producto se utiliza en diferentes aplicaciones, como el monitoreo de seguridad, el entretenimiento multimedia, la radiodifusión y los centros de mando.

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

Salida de vídeo: **4x HDMI**

Versión HDMI: **2.1**

Cantidad de puertos de video: **5**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Características

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Píxeles**

Tipo HD: **8K Ultra HD**

Máxima velocidad de actualización: **120 Hz**

Ancho de banda: **1200 MHz**

HDCP versión: **2.3**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)**

Velocidad de transferencia: **48 Gbit/s**

HDCP: **Si**

#### Control de energía

Voltaje de salida: **5 V**  
Corriente de salida: **1 A**  
Consumo energético: **2 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **58 mm**  
Profundidad: **160 mm**  
Altura: **20.6 mm**  
Peso: **275 g**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/598489/epcom-tt401-8k-divisor-de-video-hdmi-4x-hdmi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.